

BANBOO

今まで見た事無いライブハウスでの映像体験!

BANGBOOトリプル LEDパネルシステム!



LEDディスプレイ E-ViSION / K3.9 V3

ピッチ:3.9mm

メイン(中央ステージ背面)

サイズ:5,000 x 2,000mm

解像度:1,280 x 512pixel

サイド(左右2面)

サイズ:5,000 x 1,000mm

解像度:1,280 x 256pixel

※左右のパネルはソース画像、動画の上部が下手、下部が上手のパネルに映し出されます。

コントローラー

Nova Star / MCTRL660 x2台

ソフトウェア

Arkaos / MediaMaster Pro6

入力カード(PC用)

Black Magic Design / DeckLink Quad HDMI Recorder

※Black Magic Designの入力カードがある為、


持ち込みのPCからHDMIで入力～LEDパネルに出力可能です。

LEDパネルの解像度(メイン:1,280 x 512、サイド:1,280 x 256)でデータを作って持ってきてもらえば、そのまま出力(トリミング無し)できます。


**ホールレンタルの際、一日中のご利用は¥22,000(税込)、
ブッキング等の単体でロゴ出しなどのご利用は¥3,300(税込)頂戴いたします。**

BANBOO LED パネルシステム


◆ ステージ背面の『メイン LED パネル』、客席フロア左右壁面の『サイド LED パネル』の3面




- ◆パターン① W 1280px H 512px (5 : 2) の映像を、ステージ背面 LED パネル全面へ出力可能



- ◆パターン② 16 : 9 映像をアスペクト比を変えずに中央へ出力 (左右は表示されず黒)



- ◆パターン③ 16 : 9 映像を上下クロップ (上下ともに約 15% ずつカット)




- ◆パターン④ 16 : 9 映像を LED パネル全面へのスクイーズ




BANBOO 1つの映像ソースによる3画面出力


- ◆ W 1280px H 1024px (5 : 4) の映像を、上半分 (BANBOO ロゴ) がメイン LED パネル、下半分の上部 (青) が右壁面、下半分 (赤) を左壁面へ出力可能



◆パターン① W 1280px H 512px (5 : 2) の映像を、上半分 (青) を右壁面、下半分 (赤) を左壁面へ出力可能



◆パターン② W 1280px H 256px (5 : 1) の映像を、左右壁へ同じ映像として出力



◆パターン③ 16 : 9 映像を上下クロップ (上下ともに約 32% ずつカット)、左右壁に同じ映像出力

